

УНИКАЛЬНЫЙ САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



TORNADICA®
TOOL COLLECTION

*минимум усилий для
идеального результата!*



РУЧНОЙ КУЛЬТИВАТОР	4
РУЧНОЙ МИНИ-КУЛЬТИВАТОР	6
САДОВЫЙ НАБОР МИНИ-4	8
УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ	10
САДОВО-ОГОРОДНЫЙ БУР SUPER	12
САДОВО-ОГОРОДНЫЙ БУР PROFi	14
КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ	16
КУЛЬТИВАТОР-ПРОПОЛЬНИК	18
МИНИ КУЛЬТИВАТОР-ПРОПОЛЬНИК	20
САДОВО-ОГОРОДНЫЕ ВИЛЫ 3	22
САДОВО-ОГОРОДНЫЕ ВИЛЫ 5	24
ВИЛОЧНЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ	26
ЭРГОНОМИЧНАЯ ЛОПАТА	28
ЛОПАТА КОПАТЕЛЬНАЯ	30
РЫЧАГ ДЛЯ РУЧНОГО КУЛЬТИВАТОРА	32
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ СТЕНД	34

РУЧНОЙ КУЛЬТИВАТОР

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Характеристики:

Масса брутто	2.4 кг
Длина	84-105 см, регулируемая
Размеры упаковки	60x20x20 см

Масса нетто	2.0 кг
Код поставщика	TOR-32CUL
Код EAN 13	4627088920011

Работать инструментом ТОРНАДИКА – одно удовольствие!

Соберите данный инструмент под Ваш рост. Это очень важно! Вам должно быть удобно! Установите инструмент вертикально на почву, держась руками за обе стороны рукоятки, и ... одним движением «от бедра к бедру», внедрите рабочий орган культиватора на глубину 20см, одновременно взрыхляя почву, и, наматывая и извлекая сорняки с корнями. Легко извлеките инструмент из рыхлой почвы и переставьте рядом. Продолжайте работать таким же образом далее.

После 5-10 минут работы с культиватором-корнеудалителем Tornadica, Вы хорошо «познакомитесь» с этим уникальным инструментом и ощутите все его преимущества.

Культиватор-корнеудалитель TORNADICA, имеет много наград и дипломов. Но, самое главное – признание и любовь садоводов и огородников!

Ручной культиватор TORNADICA, состоит из рабочего органа, в виде спиралевидных зубьев, изготовленных из конструкционной стали, с применением закалки и ручнойковки. Благодаря этому, зубья рабочего органа приобретают высокую прочность и долговечность использования.

Диаметр рабочего органа 20см, диаметр обработки почвы 25-30см. Рычаг культиватора, состоит из стальной облегченной трубы, с возможностью регулировки под рост человека (от 1,50м до 1,85м) в 3 положениях, и изогнутой рукоятки. Рукоятка выполнена с пропорциональным геометрическим изгибом, относительно геометрии рабочих зубьев. Это позволяет одним движением рукоятки «от бедра к бедру», внедрить рабочий орган культиватора на глубину 20см, одновременно взрыхляя почву, и, наматывая и извлекая сорняки с корнями.

Культиватор-корнеудалитель TORNADICA имеет легкий вес – 2кг.

Имеет разборную конструкцию для удобного хранения и транспортировки.



TORNADICA®
TOOL COLLECTION



РУЧНАЯ КОВКА



НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ



ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ



РЕГУЛИРОВКА
ПО ВЫСТЕ



РУЧНАЯ РАБОТА



ЗАПАТЕНТОВАНО



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕРАБОТКА



МАЛЫЙ
ВЕС



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ

РУЧНОЙ КУЛЬТИВАТОР MINI

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Мини-культиватор Tornadica предназначен для тех, кто любит выращивать цветы, кустарники, декоративные растения и, конечно же, овощи на грядках, а также ухаживать за ними.

Мини-культиватор поможет Вам обработать, прорыхлить небольшой участок перед посадкой или в междурядьях, между цветами, густо посаженной рассадой, молодым растениями, в местах, где сложно или нежелательно работать тяпкой или, тем более, лопатой!

Сделать быстро, без наклона лунку для посадки цветка, растения, рассады. Работать им очень легко, ведь задействована только одна рука. Весит он всего 700 грамм.

После работы мини-культиватор Tornadica, на грядках, вокруг ваших любимых растений почва становится пушистой, хорошо насыщенной воздухом и влагой!

Применяя мини-культиватор Tornadica у себя на участке, вы эффективно выполните много задач на грядке, клумбе, в парнике. При этом сэкономите время и получите массу удовольствия от возможностей и использования этого, по истине, «ювелирного» инструмента.

Безотвальная обработка почвы, сохранение и приумножение органики в верхнем плодородном слое земли, уменьшение трудозатрат в процессе выращивания растений, увеличение биологической активности земли и плодородия благодаря снижению ветровой и водной эрозии, получение экологически чистого и безопасного урожая.

Мини-культиватор Tornadica состоит из рабочего органа, в виде 4 спиралевидных зубьев, изготовленных из инструментальной стали ст.45 и применением ручнойковки, и рычага в виде рукоятки, с возможностью регулировки высоты инструмента в двух положениях, для обеспечения отсутствия наклона. Рукоятка выполнена из облегченной стальной трубы с особым изгибом, для возможности поворота инструмента на 360 градусов при формировании посадочных лунок. Диаметр рабочего органа 9 см.

Характеристики:

Масса брутто	0.9 кг
Длина	87-95 см, регулируемая
Размеры упаковки	60x10x10 см

Масса нетто	0.7 кг
Код поставщика	TOR-32MCUL
Код EAN 13	4627088920028



TORNADICA[®]
TOOL COLLECTION



РУЧНАЯ КОВКА



НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ



ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ



РЕГУЛИРОВКА
ПО ВЫСТЕ



РУЧНАЯ РАБОТА



ЗАПАТЕНТОВАНО



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА



МАЛЫЙ
ВЕС



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ

САДОВЫЙ НАБОР МИНИ-4

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Садовый набор МИНИ-4 предназначен для тех, кто любит выращивать цветы, кустарники, декоративные растения и, конечно же, овощи на грядках, в парниках, а также ухаживать за ними.

Садовый набор МИНИ-4 поможет Вам обработать, прорыхлить небольшой участок перед посадкой или в междурядьях, между цветами, густо посаженной рассадой, молодым растениями, в местах, где сложно или нежелательно работать тяжкой или, тем более, лопатой. Сделать быстро, без наклона, аккуратную лунку или борозду для посадки семян, цветков, растений или рассады, сгрести опавшие или сухие веточки, листья, мелкие сорняки, меняя насадки эргономичной рукоятки.

Работать им очень легко и удобно, ведь задействована только одна рука. Выбрать и заменить один инструмент на другой за считанные секунды, благодаря кнопке-фиксатору. Также предусмотрена возможность регулировки под ваш рост в 2-х положениях.

После работы с садовым набором МИНИ-4, на грядках, вокруг ваших любимых растений почва становится пушистой, хорошо насыщенной воздухом и влагой!

Применяя мини-набором Торнадо у себя на участке, вы эффективно выполните много задач на грядке, клумбе, в парнике. При этом сэкономите время и получите массу удовольствия от возможностей и использования этого, по истине, «ювелирного» инструмента.

Садовый набор МИНИ-4 "Торнадо" состоит из 1-ой эргономичной рукоятки и 4-х сменных насадок (мини-культиватор, распашник, 3-х зубый рыхлитель, мини-грабли). Эргономичная рукоятка выполнена из облегченной стальной трубы с особым изгибом, для возможности работать не наклоняясь.

Несомненное преимущество этого инструмента заключается в его компактном дизайне. Вы получаете три инструмента на телескопической рукоятке, что позволяет выбрать длину и работать с инструментом, который вам нужен в данный момент. Насадки легко меняются с помощью защелки.



Характеристики:

Масса брутто	1.9 кг	Масса нетто	1.55 кг
Длина	95 см	Код поставщика	TOR-32NABOR-4
Размеры упаковки	60x20x10 см	Код EAN 13	4627088920585



TORNADICA[®]
TOOL COLLECTION



РУЧНАЯ КОВКА



НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ



ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ



МАЛЫЙ
ВЕС



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА



РУЧНАЯ РАБОТА



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



ЗАПАТЕНТОВАНО

ИЗВЛЕКАТЕЛЬ СОРНЯКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Это уникальный инструмент для быстрого и эффективного удаления сорняков, которые растут на грядках, клумбах или газонах.

Для удаления растения-паразита, сорняка, необходимо поставить на него инструмент и просто один раз повернуть рукоятку на 360 градусов по часовой стрелке. Его прочные кованые зубья «схватят» корень растения, намотают его вокруг себя за одну секунду, и благодаря этому вы навсегда избавитесь от надоедливого сорняка, не оставляя ему шансов на дальнейшее распространение!

Извлекатель сорняков Tornadica имеет малый вес и закаленные зубья. Его длину можно регулировать. Избавляет от необходимости использовать на грядке химические вещества. Этот инструмент очень эффективный и простой в использовании! Он сэкономит Ваше время и энергию.

Извлекатель сорняков состоит из рабочей части в виде 4 кованых спиральных зубьев, изготовленных вручную из инструментальной стали, и рукоятки с возможностью регулировки длины инструмента (два положения), чтобы не наклоняться во время его использования.

Рукоятка изготовлена из легкой стальной трубки с дополнительной боковой ручкой и вращающейся верхней Т-образной поворотной ручкой. Поворот инструмента на 360 градусов при одновременном нажатии на верхнюю Т-образную ручку позволяет быстро удалять сорняки со всей корневой системой.

Диаметр рабочей части – 9 см. Максимальная длина инструмента – 95 см.

Полное удаление одуванчиков (благодаря форме зубьев корни сорняков наматываются на культиватор, а не срезаются, как при использовании лопаты или мотыги).

Не нужно наклоняться. Отсутствует нагрузка на спину.

Рабочая часть инструмента изготовлена вручную (длительный срок службы).

По версии всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» входит в 100 лучших товаров России.



Характеристики:

Масса брутто	1.4 кг
Длина	85-95 см, регулируемая
Размеры упаковки	60x10x10 см

Масса нетто	1.0 кг
Код поставщика	TOR-32MCUL
Код EAN 13	4627088920028



TORNADICA®
TOOL COLLECTION



РУЧНАЯ КОВКА



НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ



ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ



РЕГУЛИРОВКА
ПО ВЫСТЕ



РУЧНАЯ РАБОТА



ЗАПАТЕНТОВАНО



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕРАБОТКА



МАЛЫЙ
ВЕС



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ

САДОВЫЙ БУР SUPER

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Довольно часто на садовом, строительном участке нельзя обойтись без ручного садового бура. Например, для формирования ямок под столбы забора, ограждения, лунок при посадке молодых деревьев, кустарников. С помощью ручного садового бура это можно сделать гораздо компактней и без нарушения плотности грунта.

САДОВЫЙ БУР TORNADICA SUPER был создан путем слияния ручного культиватора TORNADICA и стандартного пластинчатого земляного бура. За основу был взят культиватор. В результате этого «скрещивания» был создан уникальный в своем роде инструмент. Скорость бурения увеличилась в несколько раз по сравнению со стандартными ручными пластинчатыми и шнековыми бурами!

Направляющие зубья позволяют буру Tornadica легко проникать в любую почву, даже забитую строительным мусором, камнями, гравием или густо заросшую травой.

Высокая производительность при гораздо меньших затратах, а также качество производства отличают САДОВЫЙ БУР TORNADICA SUPER от стандартных земляных буров.

Складная конструкция инструмента делает его удобным для хранения и транспортировки.

САДОВЫЙ БУР TORNADICA SUPER состоит из рабочей части и 2 удлинителей рукоятки. Рабочая часть представляет собой кованые термообработанные спиральные зубья, изготовленные вручную из конструкционной стали. За счет этого зубья рабочей части обладают высокой прочностью.

Зубья дополнительно соединены металлическими пластинами для извлечения земли из ям. Диаметр бурения рабочей части составляет 20 см. Удлинители изготовлены из легкой стальной трубы. Они позволяют регулировать глубину бурения (1,20 м). Т-образная рукоятка изготовлена из стальной трубы.

Характеристики:

Масса брутто	3.1 кг
Длина	110-125 см, регулируемая
Размеры упаковки	60x20x20 см

Масса нетто	2.7 кг
Код поставщика	TOR-32BURSAD
Код EAN 13	4627088920035



TORNADICA®
TOOL COLLECTION



РУЧНАЯ КОВКА



НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ



ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ



РЕГУЛИРОВКА
ПО ВЫСТЕ



РУЧНАЯ РАБОТА



ЗАПАТЕНТОВАНО



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕРАБОТКА



МАЛЫЙ
ВЕС



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ

САДОВЫЙ БУР PROF1

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Бур Tornadica PROF1, является инструментом превосходного качества среди шнековых земляных буров, благодаря использованию высокопрочных материалов и термообработки при изготовлении инструмента.

Бур Tornadica Profi – это инструмент, специально разработанный для удовлетворения требований покупателей, которым необходимы КАЧЕСТВО и ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Изготовленная ВРУЧНУЮ кованая рабочая часть качественно отличается от аналогов и позволяет значительно дольше использовать бур Tornadica при работе на тяжелых почвах.

Бур Tornadica PROF1, состоит из рабочего органа, в виде металлического шнека, длиной 50мм и толщиной 2мм, спиралеобразного наконечника, изготовленного из конструкционной стали марки ст.45, с применением закалки и ручнойковки. Благодаря этому, шнек бура приобретает высокую прочность и долговечность использования, высокую эффективность в применении. Диаметр бурения рабочего органа, составляет 20см. Рычаг бура состоит из 2-х удлинителей, и изготовлен из стальной облепченной трубы, с возможностью регулировки глубины бурения (до 1,40м), и рукоятки. Вес инструмента составляет 2кг 500гр.

Преимущества:

Рабочая часть инструмента изготовлена вручную (длительный срок службы изделия)
По версии всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» входит в 100 лучших товаров России



Характеристики:

Масса брутто	3,0 кг	Масса нетто	2,5 кг
Глубина бурения	1,4 м	Код поставщика	TOR-32BURPROF
Размеры упаковки	60x20x20 см	Код EAN 13	4627088920066



TORNADICA[®]
TOOL COLLECTION



РУЧНАЯ КОВКА



НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ



ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ



РЕГУЛИРОВКА
ПО ВЫСТЕ



РУЧНАЯ РАБОТА



МАЛЫЙ
ВЕС



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА



100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Характеристики:

Масса брутто	3.0 кг
Длина	90-100 см, регулируемая
Размеры упаковки	61x32x11 см

Масса нетто	2.4 кг
Код поставщика	TOR-32KART
Код EAN 13	4627088920059

На основе хорошо зарекомендовавшего себя ручного культиватора Tornadica мы разработали картофелекопатель Tornadica. Полевые испытания показали, что наш инструмент облегчает и ускоряет этот процесс. В ходе разработки было использовано несколько изобретений, что подтверждено патентами.

Принцип работы таков: инструмент ставим вертикально вниз на земельный участок параллельно гряде и поворачиваем вокруг оси - вворачиваем зубья инструмента в почву под картофельный куст, выкидывая клубни наружу. Многочисленные положительные отзывы свидетельствуют о том, что рутинный процесс выкапывания картофеля стал более быстрым и даже приятным.

Принцип работы следующий: вы помещаете инструмент вертикально вниз на землю параллельно гребню и поворачиваете вокруг оси - зубья инструмента втыкаются в почву под картофельным кустом, выбрасывая клубни на поверхность.

Многочисленные положительные отзывы вселяют надежду, что рутинный процесс выкапывания картофеля наконец превратится в удовольствие.

Ручной картофелекопатель состоит из рабочей части в виде параллельных спиральных зубьев и направляющей части. Зубья изготовлены вручную из закаленной стали.

Благодаря этому зубья рабочей части очень прочны. Ширина захвата рабочего элемента составляет 25 см. Рукоятка картофелекопателя-культиватора состоит из легкой стальной трубы с возможностью регулировки длины в 3 положениях (от 0,9 м до 1,1 м) и изогнутой ручки. Ручка изготовлена в форме, соответствующей изгибу зубьев рабочей части.

Это позволяет одним движением ручки «от бедра вниз» втыкать рабочую часть картофелекопателя на глубину в 20 см, «погружаясь» в почву под клубень и выкидывая его на поверхность.

Во время сбора урожая нашим картофелекопателем одновременно обрабатывается почва и, следовательно, она не потребует дополнительной обработки.



TORNADICA[®]
TOOL COLLECTION



РУЧНАЯ КОВКА



НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ



РУЧНАЯ РАБОТА



ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ



РЕГУЛИРОВКА
ПО ВЫСТЕ



ЗАПАТЕНТОВАНО



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА



МАЛЫЙ
ВЕС



КУЛЬТИВАТОР-ПРОПОЛЬНИК

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Уникальная новинка для садоводов и огородников от ТМ TORNADICA, позволяющая с минимальными усилиями, быстро и эффективно обработать любой приусадебный участок.

В этом инструменте удачно соединены функции плоскореза и культиватора. Металлический «барабан» со специальными пластинами (лопастями), установленными особым образом, при движении взрыхляет грунт, разбивая затвердевшие комки земли.

Специальный регулируемый нож, установленный за «барабаном», рыхлит почву на глубине до 5см, одновременно подрезая корни сорняков.

При первичной обработке почвы, пользователь поступательно-возвратными движениями, может легко обработать весь приусадебный участок без какой-либо нагрузки на спину. Обработанная ранее почва взрыхляется и очищается от сорняков культиватором-пропольником TORNADICA практически без труда.

Ширина полосы обработки составляет 35-40см, глубина, регулируемая лезвием – до 5см.

Важной особенностью для удобного использования инструмента, является возможность изменения угла направления рукоятки. Диапазон отклонения от вертикальной оси составляет 20 градусов.

Внимание! Эта функция предусмотрена для отсутствия необходимости «ходить по копаному».

Таким образом, работая «культиватором-пропольником», Вы имеете возможность двигаться параллельно полосе обработки, не наступая на неё.

Характеристики:

Масса брутто 6.5 кг

Ширина полосы обработки 35-40 см

Размеры упаковки 40x40x25 см

Масса нетто 5.7 кг

Код поставщика TOR-32WEEDER

Код EAN 13 4627088920905



TORNADICA®
TOOL COLLECTION



НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ



РУЧНАЯ РАБОТА



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

МИНИ КУЛЬТИВАТОР-ПРОПОЛЬНИК

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Очередная уникальная новинка для садоводов и огородников от ТМ Tornadica для облегчения физических нагрузок и увеличения эффективности при работе на приусадебных участках.

В этом инструменте удачно соединены функции плоскореза и мини-культиватора для обработки почвы и прополки в междурядьях.

Металлический «мини-барабан» со специальными лопастями, установленными особым образом, при движении взрыхляет грунт между растениями.

Специальный регулируемый нож, установленный за «барабаном», рыхлит почву на глубину до 5см, одновременно подрезая корешки сорняков.

Пластины по бокам барабана защищают стебли культур от повреждений. Ширина полосы обработки составляет 17-20 см, для удобства культивирования почвы в междурядьях, глубина прополки регулируется лезвием – до 5см.

Одним движением Мини-комбайна вперед-назад, вы разрыхляете почву между растениями и избавляетесь от сорняков-паразитов.

Важной особенностью для удобного использования инструмента, является возможность изменения угла направления рукоятки. Диапазон отклонения от вертикальной оси составляет 20 градусов.

Внимание! Эта функция предусмотрена для отсутствия необходимости «ходить по копаному».

Работая «CULTI-WEEDER MINI», вы достаточно быстро и без усилий разрыхлите почву в междурядьях и тем самым насытите культуры влагой и кислородом, одновременно избавившись от мелких сорняков.

Характеристики:

Масса брутто	6.3 кг	Масса нетто	5.5 кг
Ширина полосы обработки	17-20 см	Код поставщика	TOR-32MINI-COMB
Размеры упаковки	40x40x25 см	Код EAN 13	4627088920943



TORNADICA[®]
TOOL COLLECTION



НЕ НАГРУЖАЕТ
СПИНУ



РУЧНАЯ РАБОТА



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ ВИЛЫ 3

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВИЛЫ САДОВЫЕ «3» Tornado, как и вся линейка садового инструмента Торнадо, изготавливаются из высокопрочных материалов с применением термообработки и ручнойковки. Это придает инструменту особую прочность и долговечность использования.

ВИЛЫ САДОВЫЕ «3» имеют 3 кованых зуба, изготовленных из высокопрочной стали марки ст.45. Длина зубьев составляет 22 см, ширина захвата зубьев – 15см, длина рукоятки, изготовленной из стальной облепченной трубки с пластиковым кожухом, составляет 97см. Вверху рукоятки крепится Т-образная металлическая ручка, для удобного захвата рукой.



Характеристики:

Масса брутто 1.8 кг
Длина 120 см
Размеры упаковки на 5 шт. 125x20x16 см

Масса нетто 1.5 кг
Код поставщика TOR-32VIL3
Код EAN 13 4627088920356



TORNADICA®
TOOL COLLECTION



РУЧНАЯ КОВКА



ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ



РУЧНАЯ РАБОТА



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕРАБОТКА



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ ВИЛЫ 5

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВИЛЫ САДОВЫЕ «5», как и вся линейка садового инструмента Торнадо, изготавливаются из высокопрочных материалов с применением термообработки и ручнойковки. Это придает инструменту особую прочность и долговечность использования.

ВИЛЫ САДОВЫЕ «5» Tornadica имеют 5 кованых зуба, изготовленных из высокопрочной стали. Длина зубьев составляет 22 см, ширина захвата зубьев – 20 см. Для проведения копальных работ, предусмотрена пластиковая накладка для ступни. Длина рукоятки, изготовленной из стальной облепченной трубы, составляет 87 см. Вверху рукоятки крепится пластиковая ручка, для удобного захвата рукой.



Характеристики:

Масса брутто 2.3 кг

Длина 115 см

Размеры упаковки на 5 шт. 116x26x25 см

Масса нетто 2.0 кг

Код поставщика TOR-32VIL5

Код EAN 13 4627088920868



TORNADICA[®]
TOOL COLLECTION



РУЧНАЯ КОВКА



ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ



РУЧНАЯ РАБОТА



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕРАБОТКА



ГАРАНТИЯ
М ДВА ГОДА

ВИЛОЧНЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Вилы-рыхлитель почвы – садовый инструмент для перекопки почвы с одновременным рыхлением и удалением сорняков. Инструмент состоит из подвижных и неподвижных вил, закрепленных на каркасе особой конструкции.

При нажатии на черенок, подвижные вилы поднимают ком земли и продавливают его сквозь вилы неподвижной части основания.

Таким образом, происходит рыхление без переворота плодородного слоя почвы с одновременным извлечением сорных растений с корневой системой. При работе, почва рыхлится на глубину до 25см, с шириной обработки 35-40 см.

Данный инструмент существенно облегчает и значительно ускоряет процесс рыхления и подготовки почвы для посадки.

Конструкция рыхлителя проста и надежна. Обычные рабочие вилы с двух сторон оснащаются упорами: передним в виде рамы с полозьями и Т-образным задним. Рыхлитель прочен и легок, зубья вил изготавливаются из конструкционной стали и проходят термообработку. Конструкция рамы, выполняется из жесткой профильной трубы.

Участок рыхлится рядами, двигаясь спиной вперед. Шаг движения рыхлителя составляет 10-20 см, в зависимости от плотности грунта. Глубина рыхления почвы 15-20 см, ширина – около 40 см.

Инструкция по использованию несложная: берете рыхлитель за черенок, ставите раму на землю и внедряете рабочие вилы в почву касания задним упором. При необходимости надавливаете ногой на рабочие вилы. Затем надавливаете на черенок рыхлителя. При этом зубья через почву пойдут вверх и впоследствии пройдут через вилы переднего упора. А далее, передвигаете инструмент и все повторяете снова.



Характеристики:

Масса брутто	4.8 кг	Масса нетто	4.1 кг
Длина	70 см	Код поставщика	TOR-32CHL
Размеры упаковки	89x11x42 см	Код EAN 13	4627088920332



TORNADICA[®]
TOOL COLLECTION



РУЧНАЯ КОВКА



РУЧНАЯ РАБОТА



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕРАБОТКА



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭРГОНОМИЧНАЯ ЛОПАТА (2 КОВША)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Уборка снега и перемещение вручную сыпучих материалов, доставляет нашей спине массу неприятностей в виде болей в пояснице, усталости, нередко – повреждения позвоночника.

Эргономичная лопата Торнадо – избавит вас от этих рисков и неудобств! Это – единственная и уникальная в своём роде разработка.

Благодаря, специально разработанному изгибу ручки, удалось снять нагрузку с поясницы, за счёт отсутствия необходимости наклоняться при работе с эргономичной лопатой Торнадо. Нагрузка распределяется более равномерно по всему телу без концентрации в одном месте – пояснице!!!
Используя наш инструмент у себя дома, вы увеличиваете свою производительность и снимаете риски повреждения спины и позвоночника.

Эффективность и все достоинства эргономичной лопаты Торнадо, уже оценили множество пожилых людей, имеющие проблемы со спиной.
Эргономичный черенок выполнен из облегченной стальной трубы. Его анатомическая геометрия и дополнительная ручка посередине, позволяют избегать наклона и распределить нагрузку равномерно по многим группам мышц.

Дополнительная ручка может устанавливаться в двух направлениях (в зависимости от длины предплечья) для большего комфорта.
Комплектуется двумя сменными ковшами: пластиковым и металлическим, эргономичной рукояткой, и двумя пластиковыми ручками для захвата рукой.
Пластиковый ковш для уборки снега, изготовлен из высокопрочного материала и выдерживает нагрузку 2500 кг.

Эргономичная рукоятка изготовлена из легкой стальной трубы. Ее геометрия и дополнительная ручка посередине позволяют не наклоняться во время работы. Благодаря такой конструкции лопаты нагрузка равномерно распределяется на разные группы мышц.

Возможность устанавливать дополнительную ручку в двух положениях (в зависимости от длины предплечья) обеспечивает максимальный комфорт.



Характеристики:

Масса брутто	3.5 кг	Масса нетто	2.8 кг
Длина	120 см	Код поставщика	TOR-32ERG-2
Размеры упаковки	89x42x11 см	Код EAN 13	4627088920370



TORNADICA[®]
TOOL COLLECTION



МАЛЫЙ
ВЕС



РУЧНАЯ РАБОТА



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Лопата штыковая из рельсовой стали поставляется в комплекте из металлического черенка и совка. Металл прочнее и долговечнее древесины, менее требователен к условиям хранения и способен выдержать большие нагрузки.

Что такое рельсовая сталь, и зачем она нужна на огороде
Для изготовления штыковой части производитель выбрал углеродистую сталь, которая используется для производства рельсов. Рессорно-пружинный металл обладает повышенными характеристиками прочности и упругостью. Он «умеет» возвращаться в исходное состояние при высокой нагрузке. Если штыковую лопату согнуть во время копательных работ, она вернется в исходное положение.

Чем лопаты «Торнадика» отличаются от других
Пометка «рельсовая сталь» популярна благодаря своему качеству. Однако за ней может скрываться и низкопробный китайский товар. Сама сталь из этой страны относится к более низкому классу, и отличается от характеристик отечественной продукции. Штыковая лопата «Торнадо» изготовлена из российской рельсовой стали категории «Э» (электросталь). Ее получают из переработанных советских рельсов высокого качества (с примесью чугуна) и закаляют в электропечах. Отсюда совсем иная степень прочности по сравнению с китайскими аналогами.

Кроме того, часто обычные лопаты ломаются на стыке туйейки и полотна по сварному шву. Здесь уступ для ног является единым целым с туйейкой, создавая дополнительное ребро жесткости.

Легкий вес – 1,4 кг, длина черенка 120 см – оптимальна для людей ростом 160-185 см. Рукоять имеет нескользящее покрытие, черенок окрашен противокоррозионной краской, совок покрыт защитным лаком. Край рабочего штыка легко входит в твердую землю без дополнительной заточки. Три ребра жесткости усиливают штык и позволяют облегчить вес изделия без потери качества. Закругленные уступы для ноги делают работу удобной и безопасной. Двойная закалка стали – это двойной срок службы изделия.

Характеристики:

Масса брутто	1.8 кг
Длина	120 см
Размеры упаковки на 6 шт.	122x20x26 см

Масса нетто	1.4 кг
Код поставщика	TOR-32LPT-LKO
Код EAN 13	4627088920929



TORNADICA[®]
TOOL COLLECTION



МАЛЫЙ
ВЕС



ДЛЯ РАЗНЫХ
ТИПОВ ПОЧВЫ



РУЧНАЯ РАБОТА




ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА

РЫЧАГ ДЛЯ РУЧНОГО КУЛЬТИВАТОРА

ПРЕИМУЩЕСТВА:




Рычаг-педаль для ручных Культиваторов Торнадика. Подходит под все модели ранее выпущенных культиваторов Торнадо.

Дополнительная опция для ручных культиваторов Торнадо. Облегчает работу по перекопке тяжелого грунта и удалению сорняков при помощи нажатия ногой на рычаг-педаль. Прост в установке и легок в использовании. Подходит под все модели ранее выпущенных культиваторов Торнадо.

Этот продукт является опцией для ручного культиватора Tornadica. Используется в качестве «помощника» при обработке твердых, глинистых или густо заросших травянистых почв.

Рычаг устанавливается в нижней части ручного культиватора и работает как «педаль». Нажав ногой на рычаг, легче извлечь зубья культиватора торнадика из почвы. Снимите ножки, и рычаг, благодаря пружине, вернется в исходное положение.

- Прост в Установке
- Облегчает работу с культиватором
- Подходит под все модели Культиваторов
- Длительный срок службы изделия



Характеристики:

Масса брутто	1.3 кг
Длина	30 см
Размеры упаковки	33 x 11 x 30 см

Масса нетто	1.0 кг
Код поставщика	TOR-32RCHG
Код EAN 13	4627088920363



TORNADICA®
TOOL COLLECTION



ЗАПАТЕНТОВАНО



РУЧНАЯ РАБОТА



ВОЗМОЖНА
ПЕРЕАБОТКА



ГАРАНТИЯ
ДВА ГОДА



НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ СТЕНД

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Новый презентационный стенд Tornadica разработан в соответствии с традициями эффективности нашей продукции: Минимальные усилия – максимальный результат!

- Сборно-разборная конструкция (сборка занимает 5-7 минут)
- Малый вес
- Компактный, удобный для транспортировки
- Маленькая рабочая площадь (занимает менее 0,3 м²); при этом на стенде можно размещать 10-12 инструментов Tornadica
- Возможность установки монитора с диагональю от 15 до 21 дюйма
- Бюджетный
- Высокая демонстрационная эффективность



Характеристики:

Масса брутто	8,2 кг	Масса нетто	7,6 кг
Длина	30 см	Код поставщика	TOR-32STND-2
Размеры упаковки	89x11x42 см	Код EAN 13	4627088920455



*минимум усилий для
идеального результата!*

Мы – официальные представители брянского завода Интерметалл, производителя садового инструмента Tornadica. Реализуем только оригинальный ассортимент, гарантируем ценник без наценки посредников.

У нас есть собственный склад в Москве. Это залог бесперебойных поставок любого количества товара. На эту же задачу работают прямые поставки с завода и приоритетные отгрузки нашим клиентам. В сезон, когда другие сталкиваются с дефицитом товара, наши заказчики получают продукцию «Торнадика» в срок.

Мы организовали собственную курьерскую доставку по Москве и Московской области. Она поддерживает высокие стандарты сервиса при общении с клиентами. Заказ доставляется по столице на следующий день. Действует быстрая доставка в регионы, есть выгодные варианты отправки за рубеж.



242700, Россия, Москва
1й Нагатинский 2, стр 30
+7 (495) 032-64-45
tornadicarf@mail.ru

www.торнадика.рф

